



Hányosan kitöltött jótállási jegyből adódó fogyasztói igények érvényesítése a kereskedőt terheli! Jótállási idő 12 hónap!

JÓTÁLLÁSI JEGY

Importáló és forgalmazó cég:
Elektriko Kft 2115, Vácszentlászló Zsámboki út 047/3Hrsz Javítási végző: Elektriko Kft, Szervizvonal: 28-485015, 20-5229741 28-570501-36 mellék

Eladószerzőtől ki:
Vásárlás napja: 200.....év.....hó.....nap
Betűvel P.H. Pecset helye

Ellenőrző szelvény
Bejelentés időpontja:
Átvétel időpontja:
A hiba oka:
Jótállás új határideje:
Visszaadás dátuma:év.....hó.....nap
Tipus:
Gyártási száma:
Eladás kelte:
Munkalap száma:
Eladószerző:
A szerviz aláírása P.H. (P.H.) Aláírás

Ellenőrző szelvény
Bejelentés időpontja:
Átvétel időpontja:
A hiba oka:
Jótállás új határideje:
Visszaadás dátuma:év.....hó.....nap
Tipus:
Gyártási száma:
Eladás kelte:
Munkalap száma:
Eladószerző:
A szerviz aláírása P.H. (P.H.) Aláírás

Ellenőrző szelvény
Bejelentés időpontja:
Átvétel időpontja:
A hiba oka:
Jótállás új határideje:
Visszaadás dátuma:év.....hó.....nap
Tipus:
Gyártási száma:
Eladás kelte:
Munkalap száma:
Eladószerző:
A szerviz aláírása P.H. (P.H.) Aláírás



KEZELÉSI, KARBANTARTÁSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Az Alfa Centauri AC-ZT125 típusú vizes csiszológépről



A legfontosabbak:
- 2.oldal Figyelem nagyon fontos!
- 2.oldal 3.pont, 3.oldal 9.pont

Kérjük használat előtt feltétlen olvassa végig a használati útmutatót!
Elektriko Kft mint forgalomba hozó tanúsítjuk, hogy a készülék a forgalomba hozatalhoz szükséges engedélyekkel, CE megfelelőséggel rendelkezik, 79/1997 XII.31. IKIM rendelet : az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelésség értékeléséről. 21/1998 IV. 11 IKIM a gépek biztonságáról. Módosítva: 14/1999 (III.31) GM rendelet módosítva a 60/1999 (XII.12.) GM
Alkalmazott szabványok: MSZ 23-64-551:1999 (IEC364-5-551) MSZ 2364-410:1999 (IEC364-4-41:1992 mód
Forgalomba hozza: Elektriko Kft
2115, Vácszentlászló Zsámboki út 047/3HRSZ
Garanciaviselő: Elektriko Kft
Vegye igénybe alkatrész csomagküldő szolgáltatunkat és szervizünket
Szervíz: 06-28485015, 28-570501/36, 06-20-5229741

A vásárló jótálláson illetve szavatosságon alapuló jogait a vásárló a PTK-ról szóló 1959. évi VI. Törvény 248., 277., 278., 305., 311., 685.§-ában, valamint a 49/2003 (VII.30) GM rendelet és a 151/2003 (IX.22.) kormányrendelet szerinti jogok illetik meg.

Az Ön által vásárolt készülék a 49/2003 (VII.30) GM rendelet és a 151/2003 (IX.22.) kormányrendelet alapján FORTOS FOGVÁSZTÁRSÁR rendelt termék, ezért a fogyasztó ótállási igényét érvényesítheti (feltéve ha fogyasztó).

Nem minősül fogyasztónak pl. vízszelődő vagy vállalkozási jótállási igény meghártható, eljárás vta esetén:

- A fogyasztó a forgalmazóval szemben jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, a fogyasztó szerződést megkötöttnek kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot (számla, nyugta)
A jótállási határidő a fogyasztási cikk átadásától számítódik. Ha az üzembekhelyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi akkor az üzembekhelyezés napjától.

- A forgalmazó a fogyasztó/ kifogásról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíteni kell:

a. A fogyasztó nevét, címét esetleg telefonszámát.
b. Az áru megnevezését, vételárát.
c. A vásárlás időpontját
d. A hiba bejelentésének időpontját
e. A hiba leírását
f. A fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt
g. A kifogás rendezésének módját

- Amennyiben a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indoklását a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyv másolatát a vevőnek át kell adni.

- Javításra az árut elismervény ellenében kell átvenni, melynek tartalmaznia kell a fogyasztó nevét, címét, az áru azonosításához szükséges adatokat, az átvétel időpontját s a javítás időpontját.
Ebben az esetben a forgalmazó köteles a szakszolgálat megnevezését érdekében együtműködni. Álláspontjáról haladéktalanul nyilatkozni kell (hiba jellege, keletkezése lehetséges okai)
- A szakértővel szemben a feladatokat, az a megnevezéshez irányadó, feladatok fogyasztó szerződésből eredő igényeiket bírósági eljárás keretében érvényesíthetik.

- Hibás termék esetén a vásárló választása szerint. (PTK szöve 1959. évi IV törvény 306§)

306§ (1) a: Díjmentes javítást vagy kicserélést követhet, kivéve ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettség a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatótól a díj hiányában kérviseit értékét, a szerződés teljesítésével, és szavatosságot jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget.

306§ (1) b: Ha sem javításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a javítást, illetve kicserélést nem vállalja, vagy a kötelezettségnek a (2)Bekkezdésben írt feltételeknek nem tud eleget tenni - választása szerint - megfélelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelenkételesen hiya miatt elállásnak nincs helye.

306§ (2) A javítást vagy kicserélést - a díjmentes javításra és a díjmentes javításra vonatkozó rendelkezésekre figyelemmel - megfélelő határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni (49/2003. (VII.30.) GM rendelet 4§ (2) bekezdés: a forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a javítás vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze)
A javítás során a fogyasztási cikkbé csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Az általunk biztosított jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.


Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy termékünket vásárolta. Ezen készülék barkács célra lett tervezve, ezért elsősorban a barkácsoló embernek ajánljuk. Ez esetben a garancia 1év.

Vállalkozás keretében használt készülékre 3hónap garanciát vállalunk.

Felhasználás: működő, márvány vizes és száraz csiszolás, vágás.

A készülék részei:



Figyelem nagyon fontos: A vizes csiszolót használja körültekintően, a lehető legkevesebb vizet használjon, ügyeljen arra, hogy a csiszoló korong csak minimálisan érjen ki a védőburkolatból, hogy a víz ne szóródjon a géptestre.

A gép védőleválasztós trafóról használható (vagy ezzel megegyező érintésvédelmi szintű generátorról, invertorról).Ebben az esetben nem alakul ki áramkör a földelés és a géptest között.

Minden esetben használjon gumicsizmát és gumikesztyűt.

Biztonsági előírások, kezelési információk:

1. A készüléket csak a technikai adatokat tartalmazó címkén feltüntetett feszültség alatt használhatja! 230V, 50Hz

2. Vizsgálja meg a szerszámot minden használat előtt!
Különös tekintettel legyen a csiszoló korongra! Amennyiben azon törést, repedést, egyéb sérülést észlel, a korong nem használható! Miután összeszerelte a korongot a géppel, tesztelje azt 1 percig, hogy lássa biztonságos-e!

Miután a teszt üzem alatt meggyőződött róla, hogy minden mozgó alkatrész jól , könnyedén működik, a készülék nem ad abnormális zajokat, elkezdhető a használat.

3. Kerülje a készülék erőltetett használatát: Ne nyomja azt túl nagy erővel mialatt csiszol vele! **Amennyiben a forgási sebesség lecsökken, a készülékre ható nyomást azonnal le kell csökkenteni, máskülönben a készülék tekerce leég vagy bezárlatosodik, ez garanciát kizáró tényező.** Amikor a szerszám megállna, vagy leblokkolna, a készülék áramellátását azonnal meg kell szüntetni.

4. Cserélje a szénkeféket időközönként:
Az égett szénkeféket bizonyos időközönként ki kell cserélni (mindkét szénkefét cserélni kell ugyanabban az időben)Amennyiben az érintkezés a kommutátor és a kefék között nem tökéletes, úgy nagy szikrák keletkezhetnek, ami tönkretetheti a kommutátort és a házat is megégetheti!

Egyéb biztonsági előírások:


1. Tartsa be a és olvassa végig kezelési útmutatóban leírtakat!
2. A munkavégzés helyét tartsa tisztán, és olyan helyen dolgozzon, ahol jótállási, fény viszonyok vannak.
3. A munkára koncentráljon! Álljon stabilan, és ügyeljen a testsúlyának egyensúlyára! Ne viseljen lógó, laza, egyéb munka közben balesetveszélyes ruhát.
4. Nem szakemberek, egyéb zavaró tényezők ne tartózkodjanak a munka területen.
5. Csak olyan korongot használjon, aminek a rostgyantája előzőleg erőpróbán tesztelve volt, a biztonsági egyenes irányú sebessége nem kisebb mint 5m/sec. Amennyiben a korong több mint egy évig tárolva volt, azt használat előtt tesztelni kell kb.15percig.
6. Figyeljen oda a korongvédőre! A korongvédő fontos része a biztonsági elemeknek. Ne használja a készüléket, ha a korongvédő le van szerelve! A csiszolókorong kopását követően állítsa a korongvédőt megfelelő magasságra. A csiszoló korongtól följebb max.3mm. A védő nyitott része nem lehet több, mint 180 fok!
7. Ne használja a készüléket esős, forró, vagy havas természetben, illetve olyan helyen, ahol robbanó, gyúlékony anyag van.
8. Viseljen munka közben szemüveget, vizes csiszolásnál gumikesztyűt és gumicsizmát!
9. Rögzítse a vízcövet a szelephez úgy, hogy az ne szivároghasson.

Technikai paraméterek:

Csiszoló korong max. 125mm; 230V/50Hz, 980W
Üresjárási fordulatszám: 3200rpm; Korongcsatlakozás: M14
Súly: 4.7kg; zajszint: < 60dbl.
Szigetelési osztály: kettős szigetelés
Méret: ~44x13x16cm

Tartozékok:

csiszoló korong 1db
speciális kulcs 1db
Szénkefe 1pár



1. Csiszoló korong
2. Védőburkolat
3. Csavar
4. Anya
5. Tengely
6. Csavar
- 7-8. Alátét
9. Csapágy
10. O gyűrű
11. Cső
12. szelep
13. Menetes könyök
14. Fogó
15. Csavar
16. Csapágy
17. Csapágy védő
18. Csavar
19. Ház
20. Ventilátor védő
21. Forgórész
22. Állórész
23. Csavar
24. Csapágy
25. Foggantyú védő
26. Kapcsoló
27. Foggantyú fedél
28. Kondenzátor
29. Kábel bilincs
30. Csavar
31. Kábel védő
32. Villásdugó
33. Kefeház
34. Kefe rugó
35. Szénkefe
36. Adattábla